

Symplex®

CATALOGO DE PRODUCTOS



SYMPLEX CLASSIC X1

6



SYMPLEX TURBO X1

7



SYMPLEX FORTEX X1

8



SYMPLEX PIRANHA X1

8



SYMPLEX NITRO X1

10



Presentaciones:
Galones - Cuartos - Octavo - 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236 ml.

Symplex® Classic X1, es un avanzado rubbing compound. Restaura, nivela y proporciona alto brillo en un solo producto. El X1 Classic elimina marcas de lija grano 1500. Mayor rendimiento comparado con los productos convencionales.

NO CONTIENE SILICONA - NI RELLENADORES BAJO POLVO - NO MANCHA LAS PIEZAS PLÁSTICAS - BASE DE AGUA



Presentaciones:
Galones - Cuartos - Octavo - 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236 ml.

Symplex® Turbo X1, Es un avanzado Compound de alto poder de corte y rendimiento. Remueve, nivela y proporciona ultra brillo en un solo producto. Elimina marcas de Lija grano 1200. Puede ser utilizado tanto para procesos de lijado a mano como con máquinas. Muy bajo polvo, es muy fácil de remover y no mancha las piezas plásticas.

NO CONTIENE SILICONA - NI RELLENADORES BAJO POLVO - NO MANCHA LAS PIEZAS PLÁSTICAS - BASE AGUA



Presentaciones:
12 oz - 96 oz
355 ml. 2.840 ml.

El Symplex® Fortex X1, esta diseñado para restaurar, nivelar y producir ultra brillo en un solo producto. No genera polvo, es muy fácil de remover y no mancha las piezas plásticas.

NO CONTIENE SILICONA - NI RELLENADORES BAJO POLVO - NO MANCHA LAS PIEZAS PLÁSTICAS - BASE AGUA



Presentaciones:
Galones - Cuartos - Octavo - 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236 ml.

Symplex® Piranha X1, Es un rubbing compound Super productivo, que gracias al uso de abrasivos de última generación, proporciona una rápida y efectiva eliminación de marcas de lija grano 1200. El Symplex® X1 Piranha, esta diseñado para restaurar, nivelar y producir ultra brillo en un solo producto. No genera polvo, es muy fácil de remover y no mancha las piezas plásticas.

NO CONTIENE SILICONA - NI RELLENADORES BAJO POLVO - NO MANCHA LAS PIEZAS PLÁSTICAS - BASE AGUA



Presentaciones:
Galones - Cuartos - Octavo - 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236 ml.

Symplex® Nitro X1, extra boost cut compuesto pulidor; gracias al uso de abrasivos de última generación produce extra corte, remueve, nivela y proporciona ultra brillo en un solo producto. Elimina marcas de lija grano 1200. Muy bajo polvo, no mancha las piezas plásticas.

NO CONTIENE SILICONA - NI RELLENADORES BAJO POLVO - NO MANCHA LAS PIEZAS PLÁSTICAS - BASE DE AGUA



INTENSIDAD DE CORTE

ALTA

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

BAJA

SPEEDY RESALTADOR DE BRILLO

3



Sizes:
Galones - Cuartos - Octavo
3.748 ml. 948 ml. 473 ml.

Symplex® Speedy Resaltador de Brillo, fórmula profesional para resaltar y proteger el brillo. Contiene polímeros y cera para añadir brillo, protección y repeler el agua. Ideal para un detallado rápido de todo el exterior del vehículo. Permite remover el sucio y los contaminantes de una manera segura. Ideal como detallador final en la entrega de vehículos en talleres de colisión, concesionarios y ventas de automóviles.

PUUEDE USARSE EN EXTERIORES DEL VEHICULO

- 1 Agite bien antes de usar
- 2 Aplique sobre la superficie
- 3 Frote con movimientos circulares
- 4 Retire de inmediato usando un paño de microfibras
- 5 Puede ser usado en todas las superficies exteriores

G5 SELLADOR LÍQUIDO

6



Presentaciones:
Galones - Cuartos - Octavo - 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236ml.

Symplex® G5 Sellador Líquido, es una cera sintética ultra rápida de larga duración, protege y prolonga el brillo de todo tipo de pintura. También puede usarse sobre, vidrio, cromo, acero inoxidable y aluminio. Su exclusiva fórmula líquida lo hace muy fácil de aplicar y remover, elimina grasa, restos de cera y polvo. No mancha las platinas ni molduras externas del vehículo.

NO MANCHA LOS PLÁSTICOS NEGROS EXTERNOS

- 1 Agitar bien para Activar los Polímeros
- 2 Colocar una pequeña cantidad en el aplicador
- 3 Puede usarse en el exterior del Vehículo
- 4 Dejar secar por lo menos 2 minutos
- 5 Remover con un paño de microfibras limpio
- 6 No está diseñado para ser usado en el interior del vehículo

G5 SELLADOR EN PASTA

6



Sizes:
12 oz
355 ml.

Symplex® G5 Sellador y Cera en Pasta, es una cera de ultra brillo y larga duración, protege y prolonga el brillo de todo tipo de pintura. También puede usarse sobre, cromo, acero inoxidable y aluminio. Su exclusiva fórmula la hace muy fácil de aplicar y remover, elimina grasa, restos de cera y polvo. No mancha las platinas ni molduras externas del vehículo.

- 1 Usando un aplicador, aplique una pequeña cantidad
- 2 Puede usarse en el exterior del Vehículo
- 3 Dejar secar por lo menos 2 minutos
- 4 Remover con un paño de microfibras limpio
- 5 No está diseñado para ser usado en el interior del vehículo

ULTRA WAX UP3

7



Presentaciones:
Galones - Cuartos - Octavo - 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236ml.

Symplex® Ultra Cera, premium carnauba y resina de alta durabilidad. Fórmula profesional cremosa la cual dejará una capa gruesa sobre la pintura con ultra brillo y protección, el uso de resina sintética aumenta la durabilidad y brillo de la carnauba. Fácil de aplicar y remover. No macha las piezas plásticas, ideal para colores oscuros.

NO MANCHA LOS PLÁSTICOS NEGROS EXTERNOS

- 1 Agitar bien para Activar los Polímeros
- 2 Colocar una pequeña cantidad en el aplicador
- 3 Puede usarse en el exterior del Vehículo
- 4 Dejar secar por lo menos 2 minutos
- 5 Remover con un paño de microfibras limpio
- 6 No está diseñado para ser usado en el interior del vehículo

P2 PROTECTOR DE PINTURA

10



Presentaciones:
Galones - Cuartos - Octavo - 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236ml.

Symplex® P2 Paint Protector, sellador sintético de ultra brillo y larga duración, con tecnología hidrofóbica produce un brillo profundo y gracias al uso de agentes activos de superficie (PTFE) de última generación, proporciona la mejor protección contra los rayos ultravioletas que deterioran la pintura. Fácil de aplicar y remover. Puede ser usado sobre cualquier tipo de pintura.

- 1 Agitar bien para Activar los Polímeros
- 2 Colocar una pequeña cantidad en el aplicador
- 3 Dejar secar por lo menos 5 minutos
- 4 Remover con un paño de microfibras limpio

INTENSIDAD DE BRILLO Y PROTECCION

ALTA

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

BAJA



Symplex
COMBINACIONES



**BUENOS RESULTADOS
PROTECCIÓN DE
BRILLO AVANZADA**



POR MÁS TIEMPO

POLISHING

SYMPLEX ULTRA POLISH



Presentaciones:
Galones - Cuartos - Octavo - 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236 ml.

Symplex® Ultra Polish UP3 Restaurador con Cera, fórmula profesional "One Real Step" contiene la última tecnología en abrasivos, polímeros y ceras para restaurar, brillar y proteger en un solo producto. Elimina realmente las marcas de lavados y realza el color original de vehículo. No macha las piezas plásticas, ideal para colores oscuros.

**NO CONTIENE SILICONA - NI
RELLENADORES - BAJO POLVO - NO MANCHA
LAS PIEZAS PLÁSTICAS - BASE AGUA**



DETAILING DRESSINGS

PLASTI-K EXTERIOR



Presentaciones:
Galones - Cuartos - Octavo - 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236 ml.

Plasti-K Xtreme Pro Dressing Externo, restaurador profesional de larga duración para molduras y piezas plásticas externas. Contiene bloqueadores UV que dejan un brillo satinado original. Seca al tacto sin dejar residuos grasosos. Soporta muchas lavadas y lluvias. Puede ser usado en plásticos de cualquier color. Para la restauración y protección de piezas INTERNAS, use nuestro exclusivo "Sin Silicona Plasti-K Xtreme Pro Dressing de uso Interno".

SECA AL TACTO



PLASTI-K INTERIOR



Presentaciones:
Galones - Cuartos - Octavo - 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236 ml.

Plasti-K® Interno, es un restaurador para piezas plásticas internas. Diseñado especialmente para ser usado en ambientes donde el uso de Silicona no está permitido, proporciona un brillo original sin dejar residuos, puede ser usado en todo tipo de piezas plásticas internas del vehículo, tableros, paneles de puertas, etc.

NO CONTIENE SILICONA - NO ES GRASOSO



L3 LEATHER TREATMENT



Presentaciones:
Galones - Cuartos - Octavo - 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236 ml.

Symplex® L3 Leather Treatment, fórmula profesional para el tratamiento en un solo paso de todas las superficies de piel, cera de abeja y aceites especiales limpian, hidratan y protegen para que la piel se mantenga suave y sin el brillo artificial. Contiene agentes surfactantes de limpieza que ayudan a eliminar el sucio y la grasa acumulada en la superficie. Finalmente contiene agentes bloqueadores que ayudan a proteger contra derrames, manchas, grietas y el envejecimiento prematuro.



Symplex



SILEX CERAMIC TRIM



Presentaciones:
Galones - Cuartos - Octavo - 8 oz
3,748 ml. 948 ml. 473 ml. 236 ml.

Symplex® Ceramic Trim, Tratamiento profesional de cuarzo a base de agua para todos los acabados de plástico interior y exterior. Brillo OEM satinado original, seco al tacto fórmula no pegajosa. Proporcionando una protección duradera hidrofóbica mientras que mantiene un aspecto OEM similar al nuevo. Contiene la última tecnología de sílice de SiO2. Silex Ceramic Trim incorpora la durabilidad y la dureza del vidrio en una fórmula cremosa de fácil aplicación, superando el apósito regular de silicona. Nuestra fórmula se hace con la tecnología de cerámica de la sílice que deja una superficie no pegajosa al tacto con aspecto del OEM y extremadamente hidrófobo, ¡durando de 3 a 6 meses!



Symplex® Silex 9H. El objetivo de este cerámico es dejar un revestimiento brillante, duro, hidrofóbica, resistente a rayos UV, resistente a químicos que se adhiere semi-permanentemente a las superficies de su automóvil - pintura, vidrio, plástico, cauchos y cromo. Nuestra fórmula deja una película de alto espesor en comparación con los competidores, con un nivel de hidrofobia más alto que el promedio debido a su naturaleza química. Nuestro Silex 9H deja ver que está aplicando una película gruesa y sustancial a la superficie.

SILEX CERAMIC COATING 9H

9H




Presentación:
100 ml.

Symplex® Silex 9H, tratamiento cerámico de cuarzo 9H, diseñado específicamente para el profesional detailer. Esta fórmula única ultra concentrada de SiO2 dejará una capa transparente parecida a un espejo con extrema dureza 9H y repelencia al agua. El tratamiento cerámico de cuarzo Symplex® contiene la última tecnología de SiO2. Un recubrimiento claro y nano cristalino que protege su vehículo contra el clima, los productos químicos y los rayos UV mientras repela el agua, la suciedad y otros contaminantes. **Este producto está diseñado para ser utilizado sólo por profesionales.**



EXTREME GOMA ESPUMA
AZUL UNA CARA



P/N 133-0007-UN | CAJA DE 12

Exclusiva combinación de lana y goma espuma.

BACKING PLATES RECOMENDADO




FLEX SPECIAL LANA & ESPUMA COMB



7.5 IN | P/N 134-0004-UN | CAJA DE 12
6 IN | P/N 134-0004-UN | CAJA DE 12

Buen poder de desbaste.

TAMAÑOS DE PADS



PAD EURO FOAM XP
POLISHING CUTTING



6 IN | P/N 133-00012-UN | CAJA DE 12
5 IN | P/N 133-00013-UN | CAJA DE 12

Pad de corte y pulido.

TAMAÑOS DE PADS



EURO FOAM XG GLOSS
(BLACK)




6 IN | P/N 133-00014-UN | CAJA DE 12
5 IN | P/N 133-00015-UN | CAJA DE 12

Pad final para ultra brillo.

TAMAÑOS DE PADS



EXTREME 8" 100%
LANA DOBLE CARA




P/N 134-0007-UN | CAJA DE 6

* Lana blanca para ultra corte
* Lana azul para dejar pocas marcas y aumentar el brillo

BACKING PLATES RECOMENDADO



EXTREME 7.5" 100%
LANA UNA CARA



P/N 134-0008-UN | CAJA DE 12

* Lana blanca para ultra corte
* Lana azul para dejar pocas marcas y aumentar el brillo

BACKING PLATES RECOMENDADO



BACKING PLATE FLEX 6"
ROSCA 5/8 o 14mm




P/N 133-0012-UN | CAJA DE 12

- Sujetadores de gancho y bucle marca VELCRO® moldeados directamente en el uretano por prevención

ROSCAS



BACKING PLATE FLEX 5"
ROSCA 5/8 o 14mm



P/N 133-0012-UN | CAJA DE 12

- Sujetadores de gancho y bucle marca VELCRO® moldeados directamente en el uretano por prevención


ROSCAS




**X
IN**

Este símbolo indica la medida real de cada PAD en pulgadas. Representado por Su número.

PADS



Symplex



SoloFix MULTI USO



SoloFix CARROCERIAS



 Presentaciones:
Galones - Cuñete de 5 Galones
3.748 ml. 18,74 lts.

El SoloFix® Multi Uso, Es un agente activo de superficie multiuso Profesional, formulado especialmente para la limpieza de todo tipo de superficie incluyendo telas, piezas plásticas, cuero, etc. Contiene Odor X® un bactericida de alto poder que ayuda a la eliminación de las Bacterias que causan los malos olores. Su potencia residual evita la formación de olores de humedad.

El SoloFix® Multi Uso, gracias a su alta concentración puede ser diluido hasta 1/40. Fórmula biodegradable, no contiene fosfato ni Butilo. El SoloFix® es un producto de uso profesional.



 Presentaciones:
Galones - Cuñete de 5 Galones
3.748 ml. 18,74 lts.

El SoloFix® Shampoo de Carrocerías, Es un detergente que contiene agentes activos de superficie de uso profesional, formulado especialmente para el lavado de todo tipo de vehículos, su fórmula hiper concentrada permite un alto rendimiento sin perder su capacidad de limpieza. Mantiene y prolonga el brillo original.

Por ser un producto de última generación permite su uso como "Touchless" o "Sin Fricción" lo que al diluirlo correctamente limpia el vehículo sin necesidad de frotar, lo que reduce notablemente las marcas y rayas de lavado.

Gracias a su hiper concentración puede ser diluido 400/1 aprox. fórmula biodegradable, no contiene fosfato ni Butilo. El SoloFix® es un producto de uso profesional.



APLICADOR PREMIUM APLICADOR DE GOMA ROJA



- Elaborado con goma espuma premium de alta densidad.
- Puede ser utilizado para la aplicación de nuestros abrillantadores, protectores de pintura, acondicionadores de plástico y cuero.
- Lavable.
- De 4,5" de diámetro.
- Doble Cara.

PREMIUM PAÑO DE MICROFIBRA



- Especial tejido Bi-Componente para el pulido de vehículos.
- Tamaño 16"X16" - 38 cm. X 38cm.
- Excelente calidad y Durabilidad
- Microfibra Premium de 64 gramos de peso
- Penetra y absorbe todas las partículas para producir un brillo profundo sin rayar.
- Puede usarse en todo tipo de superficie.
- Tamaño 16" X 16" Pulgadas - 38 X 38 Centímetros

VITON® SEAL GREY ROCIADOR QUÍMICO



- Rociador industrial resistente a químicos.
- Sello de Viton®.
- Tamaño de 9" y 1/4.
- Dispensa 1.4 mililitros por rociada.
- Ideal para ser usado con nuestros productos líquidos.

ADAPTADORES DE PAD 5/8 o 14mm



- Adaptador para Pads doble cara 5/8 o 14mm





Symplex®

CATALOGO DE PRODUCTOS

 3568 Peoria St, Unit 606
Aurora, CO, 80010 - USA
www.symplex.us



 **USA** +1-720 808 0785
Spain +34-911 234 285
Colombia +57-1 702 1162